


Blindnietmutter kleiner Senkkopf
Blind Rivet Nuts (Inserts) Small countersunk head
Ecrous à sertir Tête fraisée réduite



Stahl verzinkt [AISI 1008]
 Steel zinc plated [AISI 1008]
 Acier zingué [AISI 1008]



Rundschaft gerändelt, mit Unterkopfverzahnung,
 Schaftende offen

Round shank knurled, with serration under head,
 open type

Tige ronde rainurée, avec crantage sous tête,
 extrémité ouverte

M 4

D1 = 5,9 mm
 D2 = 7,0 mm
 L1 = 5,5 mm
 k = 0,7 mm

= 6,0 mm

| | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|-------------|--------|--------|--------|-----|------------|-------|------------|
| | | CODE | | | | | 100 x = € | | 100 x = € |
| 5,9 x 10,0 mm | 0,5 - 3,0 mm | 75504 02000 | 4,0 Nm | 6470 N | 1560 N | 250 | 10,35 | 10000 | 10,15 |

M 5

D1 = 6,9 mm
 D2 = 8,0 mm
 L1 = 5,5 mm
 k = 0,7 mm

= 7,0 mm

| | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|-------------|--------|--------|--------|-----|------------|------|------------|
| | | CODE | | | | | 100 x = € | | 100 x = € |
| 6,9 x 11,5 mm | 0,5 - 3,0 mm | 75505 02000 | 5,0 Nm | 9020 N | 2150 N | 250 | 11,60 | 5000 | 11,40 |

M 6

D1 = 8,9 mm
 D2 = 10,0 mm
 L1 = 6,5 mm
 k = 0,7 mm

= 9,0 mm

| | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|-------------|---------|---------|--------|-----|------------|------|------------|
| | | CODE | | | | | 100 x = € | | 100 x = € |
| 8,9 x 14,0 mm | 0,5 - 3,0 mm | 75506 02000 | 10,0 Nm | 16670 N | 2350 N | 250 | 16,50 | 3000 | 16,15 |

M 8

D1 = 10,9 mm
 D2 = 12,0 mm
 L1 = 7,5 mm
 k = 0,7 mm

= 11,0 mm

| | | | | | | | | | |
|----------------|--------------|-------------|---------|---------|--------|-----|------------|------|------------|
| | | CODE | | | | | 100 x = € | | 100 x = € |
| 10,9 x 15,5 mm | 0,5 - 3,0 mm | 75508 02000 | 18,0 Nm | 21570 N | 2840 N | 250 | 21,85 | 2000 | 21,40 |

M 10

D1 = 12,9 mm
 D2 = 14,5 mm
 L1 = 9,0 mm
 k = 0,7 mm

= 13,0 mm

| | | | | | | | | | |
|----------------|--------------|-------------|---------|---------|--------|-----|------------|------|------------|
| | | CODE | | | | | 100 x = € | | 100 x = € |
| 12,9 x 19,5 mm | 0,8 - 3,5 mm | 75510 02000 | 30,0 Nm | 31770 N | 4210 N | 250 | 26,50 | 1500 | 25,95 |

Technische Änderungen vorbehalten
 Subject to technical modifications
 Sous réserve de modifications (techniques)